



en-decker

ENERGY INDUSTRY SERVICE



Filtr gazowy / Gasfilter/ Gas mixer

PN 16

Producent / Hersteller / Producer





03. Gasfilter PN 16

03. Filters for gas PN 16

03. Filtres pour gaz PN 16



für pe max. 16 bar, mit geradem Durchgang, DVGW-geprüft und zertifiziert und > DN 25 EG-Baumuster geprüft und zertifiziert, zum Abscheiden von Festpartikeln aus Gasen nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 und Luft

for pe max. 16 bar, with straight way, DVGW tested and certified and > DN 25 EC-type tested and certified, for separation of solid particles from gas accordance with DVGW code of practice G 260 and air

pour pe maxi. 16 bar, avec un passage droit, testé et certifié selon DVGW et > DN 25 testé et certifié par examen CE de type, les filtres sont destinés à décanter les particules solides du gaz selon directive DVGW G 260 et l'air

| Artikelbezeichnung Article designation Désignation de l'article | Anschluß/Connection/Raccord | | Bestell-Nummer Ordering number No. de commande |
|---|-----------------------------|-----|--|
| | Flansch Flange Bride | | |
| 25 20 16 | DN | 25 | 0 302 0025 |
| 40 20 16 | DN | 40 | 0 302 1040 |
| 50 21 16 | DN | 50 | 0 302 7050 |
| 80 20 16 | DN | 80 | 0 302 3080 |
| 100 20 16 | DN | 100 | 0 302 4100 |
| 125 20 16 | DN | 125 | 0 302 5125 |
| 150 20 16 | DN | 150 | 0 302 6150 |

Eckausführung

Crosswise-version

Version angulaire

| | | | |
|-----------|----|-----|------------|
| 25 30 16 | DN | 25 | 0 301 5025 |
| 50 30 16 | DN | 50 | 0 301 6050 |
| 80 30 16 | DN | 80 | 0 301 7080 |
| 100 30 16 | DN | 100 | 0 301 8100 |
| 150 30 16 | DN | 150 | 0 303 1150 |



03. Ersatzteile für Gasfilter PN 4 (HTB) und Gasfilter PN 16

03. Spare parts for gasfilters PN 4 (HTB) and gasfilters PN 16

03. Pièces de rechange pour filtres PN 4 (HTB) et filtres PN 16

Ersatzteile für Gasfilter mit geradem Durchgang
Spare parts for gasfilters with straight way
Pièces de rechange pour filtres avec un passage droit

FE = Filtereinsatz, OR = O-Ring-Dichtung
FE = filter pad, OR = O-ring seal
FE = natte de filtre, OR = joint torique

| Artikelbezeichnung Article designation Désignation de l'article | Flansch Flange Bride | Bestell-Nummer Ordering number No. de commande |
|---|----------------------------|--|
| FE für 25 25 04 / 25 20 16 / 254 0 16 | DN 25 | 0 400 1025 |
| OR für 25 25 04 / 25 20 16 / 254 0 16 | | 0 400 2025 |
| FE für 40 25 04 / 40 20 16 / 404 0 16 | DN 40 | 0 400 3040 |
| OR für 40 25 04 / 40 20 16 / 404 0 16 | | 0 400 4040 |
| FE für 50 25 04 / 50 21 16 / 50 20 16 / 506 0 16 | DN 50 | 0 400 5050 |
| OR für 50 25 04 / 50 21 16 / 50 20 16 / 506 0 16 | | 0 400 6050 |
| FE für 80 25 04 / 80 20 16 / 806 0 16 | DN 80 | 0 400 7080 |
| OR für 80 25 04 / 80 20 16 / 806 0 16 | | 0 400 8080 |
| FE für 100 25 04 / 100 20 16 / 1006 0 16 | DN 100 | 0 400 9100 |
| OR für 100 25 04 / 100 20 16 / 1006 0 16 | | 0 401 0100 |
| FE für 125 25 04 / 125 20 16 / 1256 0 16 | DN 125 | 0 401 1125 |
| OR für 125 25 04 / 125 20 16 / 1256 0 16 | | 0 401 2125 |
| FE für 150 25 04 / 150 20 16 / 1506 0 16 | DN 150 | 0 401 3150 |
| OR für 150 25 04 / 150 20 16 / 1506 0 16 | | 0 401 4150 |

Ersatzteile für Gasfilter in Eckausführung
Spare parts for gasfilters crosswise-version
Pièces de rechange pour filtres version angulaire

FP = Filterpatrone, OR = O-Ring-Dichtung
FP = filter cartridge, OR = O-ring seal
FP = cartouche à filtre, OR = joint torique

| | | |
|--|--------|------------|
| FP für 25 35 04 / 25 30 16 / 259 0 16 | DN 25 | 0 401 5025 |
| OR für 25 35 04 / 25 30 16 / 259 0 16 | | 0 401 6025 |
| FP für 50 35 04 / 50 30 16 / 509 0 16 | DN 50 | 0 401 7050 |
| OR für 50 35 04 / 50 30 16 / 509 0 16 | | 0 401 8050 |
| FP für 80 35 04 / 80 30 16 / 809 0 16 | DN 80 | 0 401 9080 |
| OR für 80 35 04 / 80 30 16 / 809 0 16 | | 0 402 0080 |
| FP für 100 35 04 / 100 30 16 / 1009 0 16 | DN 100 | 0 402 1100 |
| OR für 100 35 04 / 100 30 16 / 1009 0 16 | | 0 402 2100 |
| FP für 150 35 04 / 150 30 16 | DN 150 | 0 402 3150 |
| OR für 150 35 04 / 150 30 16 | | 0 402 4150 |